
Instruks ved påfyldning af palletanke

Ved bestilling af bulk produkt beder vi dig arrangere palletankne og læse dette instruks, så fyldningen kan gå så glat som muligt.

Følgende gælder ved påfyldning:

Følg sikkerhedsreglerne i henhold til de vedlagte oplysninger "Sikkerhedsregler for palletankfyldning" (se nedenfor)

Det er meget vigtigt, at disse regler følges, ellers kan vi ikke påfylde dine palletanker.

Både produkt- og leveringsetiket skal sidde på palletankerne før udfyldning.

Du kan finde produktetiket her og leveringsetiket her som print filer.

Vær nemt tilgængelig og kontaktbare, når du venter påfyldning af palletanker

- Det gør det lettere for chaufføren, hvis du som modtager er tilgængelig telefonisk under påfyldningsarbejdet.
- Du vil også blive kontaktet via telefon / sms *et par dage* før levering. Chaufføren ringer også, når bilen er på vej. Er du ikke tilgængelig, vil evt. ekstra omkostninger ved en ny levering blive opkrævet.

Vejen, der fører op til påfyldningsstedet, skal kunne køres med lastbil og helst med trailer.

Der skal være sneryddet på vejen op til aflastningspladsen. Det samme gælder for selveste aflastningspladsen.

Sikkerhedsregler for påfyldning af palletanke

Af sikkerhedsmæssige årsager stilles følgende krav til palletankerne. Beholdere der ikke opfylder sikkerhedskrav kommer ikke til at kunne genopfyldes. Hvis produktet skal returneres på grund af en utilstrækkelige antal palletanke, vil du blive opkrævet for de ekstra omkostninger, der er afholdt.

Det påhviler dig som kunden, at de indstillede krav i henhold til sikkerhedsreglerne er overholdt. Chaufføren har ret til *ikke* at fylde palletanke, hvis kravene ikke er opfyldt.

1. Børn, hunde eller uautoriserede personer må ikke være til stede ved påfyldning

Den eller de personer, der skal hjælpe ved påfyldning, er beskyttelsesudstyr som beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker og kedeldragt.

2. Palletankerne skal være i rimelig stand

- Beholdere må ikke have huller, revner eller på anden måde være beskadiget.

-
- De må ikke være deform af slag eller anden ydre kraft. Den sunkne beholder anses også som deform.
 - Plasten i beholderen må ikke være sprød sfa. langvarig eksponering for sollys.
 - Tung mørkefarvet plast indikerer lang udsættelse for sollys.
 - En palletank skal kunne holdes til et ordentligt slag med en hammer eller anden hård genstand.

3 . Pallettankerne skal være tomme

- Beholdere skal tømmes fuldstændigt, produktrester kan maksimalt udgøre 4 liter.
- Der må ikke være andre rester eller forurenende stoffer i beholderen.

4 . Der skal være etiketter på palletanken

- Det kræver, at modtageren har påsat den korrekte etiket.

5 . Tapningsslangen må ikke fastgøres til palletankerne under opfyldning

6 . Pallettankerne skal placeres forsvarligt og let tilgængeligt

- Hver palletank skal stå udendørs og på et plant underlag.
- Påfyldning må ikke ske indendørs eller på vogn.
- Om vinteren skal aflastningspladsen være fri for is, samt at det skal ryddes rundt om palletanken.
- Beholderen skal kunne nås med en 6 m slange fra bilen.

7 . Rengør indvendigt og udvendigt, og ingen is eller sne på toppen

Beholdere skal være rent både ind- og udvendigt og må ikke være tildækket af sne, is eller andre genstande.

8 . Pallettankerne skal drejes i den rigtige retning

Pallettankerne skal stå side om side med hanen og etiketten vendt udad, så føreren kan se, at det rigtige produkt der påfyldes den rigtige beholder, hos den rigtige kunde, og at hanen ikke lækker.

9. Dokumentation

For at undgå enhver tvist om hvordan aflæsningstedets tilstand var ved leveringen, vil dette blive fotograferet af føreren. Al dokumentation er kun til intern brug og vil blive udført ved hver aflastningstilfælde.

Instructions for filling IBC's

When ordering bulk product we ask you to arrange IBC's and read this instruction so that filling can go as smoothly as possible.

The following applies when filling:

Follow the safety rules in accordance with the enclosed information "IBC Filling Safety Rules" (see below)

It is very important that these rules are followed, otherwise we cannot refill your IBCs.

Both the product and delivery labels must sit on the IBCs before filling.

You can find the product label [here](#) and the delivery label [here](#) as print files.

Be easily accessible and contactable when waiting for pallet refills

- It makes it easier for the driver if you as a recipient are available by phone during the filling work.
- You will also be contacted by phone / SMS a few days before delivery. The driver also calls when the car is on the road. If you are not available, you may additional costs of a new delivery will be charged.

The road leading to the filling site must be able to be driven by truck and preferably by trailer.

There must be snow cleared on the way up to the relief site. The same is true for the relief site itself.